

Literatuurstudie vroege/late biobloemen



Cornus stolonifera 'Flaviramea'



- Canadese kornoelje
- Heester, bladverliezend
- Zon/halfschaduw
- Breidt zich uit met uitlopers!

- Sierwaarde: Gifgroene rechtopgaande takken
- Tip: hoe meer snoei, hoe intenser de kleur

Cornus sanguinea 'Midwinter Fire'



- Rode kornoelje
- Heester, rechtopgaand
- Zon/halfschaduw

- Sierwaarde: oranje-rode takken
- Tip: hoe meer snoei, hoe intenser de kleur

Cornus alba 'Sibirica'



- Witte kornoelje
- Heester, rechtopgaand
- Zon/halfschaduw

- Sierwaarde: felrode takken
- Tip: hoe meer snoei, hoe intenser de kleur

Chimonanthus praecox



- Meloenboompje, winterzoet
- Heester
- Zon/halfschaduw
- Bloei: februari-maart
- Bloeit op meerjarig hout(!)
- Sterk geurend

- Sierwaarde: roomwitte/gele bloemen met bloedrood hart

Edgeworthia chrysantha 'Grandiflora'



- Papierstruik
 - Grote heester, sterke vertakking (!)
 - Halfschaduw
 - Bloei: februari-maart
 - Bloeit op eenjarig hout
 - Sterk geurend
 - Kan vorstgevoelig zijn
 - Trage groeier (!)
-
- Sierwaarde: clusters van gele buisbloemen

Hedera helix 'Arborescens'



- Struikklimop
- Bladhoudende heester
- Zon/halfschaduw/schaduw
- Sierwaarde: blauwzwarte bessen vanaf oktober/november tot eind winter

Salix gracilistyla 'Mount Aso'



- Wilg
- Heester, boom tot 2m hoog
- Zon/halfschaduw
- Bloei: februari-maart

- Sierwaarde: roze katjes

Amelanchier ovalis



- Europees krentenboompje
 - Heester, boom tot 4m hoog
 - Zon/halfschaduw
 - Bloei: april
-
- Sierwaarde: fijne vertakking met trossen witte bloemen

Crocosmia 'Lucifer'



- Montbretia
- Bolgewas
- Zon/halfschaduw
- Bloei: juni-augustus
- Sierwaarde: naast bloemen
eveneens de decoratieve
zaaddozen
(september/oktober)

Forsythia x intermedia



- Chinees klokje
- Heester
- Bloei: maart-april
- Bloeit op eenjarig hout
- Sterke groeier
- Dubbelbloemige cultivars beschikbaar

- Sierwaarde: gele bloemen
- Tip: kan geforceerd worden door takken te oogsten voordat de knoppen open staan

Viburnum tinus



- Sneeuwbal
 - Wintergroene heester
 - Halfschaduw
 - Bloei: februari – april
 - Groeit traag in het begin
-
- Sierwaarde: vlakke tuilen met witte bloemen

Helleborus nigercors/orientalis



- Kerstroos, nieskruid
- Wintergroene kruidachtige
- Halfschaduw
- Bloei: december-april

- Sierwaarde: vele en lange bloemstelen



Helleborus foetidus



- Kerstroos, stinkend nieskruid
- Halfschaduw
- Bloei: december/januari-april
- Bladeren stinken, bloemen minder (!)

- Sierwaarde: vele, lange en dikke bloemstelen

Corylopsis pauciflora



- Schijnhazelaar
- Heester 1-1,5m
- Zon (/halfschaduw)
- Bloei: maart-april

- Sierwaarde: trossen met gele bloemen

Parrotia persica



- Perzisch ijzerhout
- Grote heester/kleine boom
- Bloei: februari-maart
- Enkel oudere exemplaren bloeien
- Meer bekend omwille van spectaculaire herfstverkleuring blad
- Sierwaarde: rode gefranjerde bloemen

Physalis alkekengi



- Lampionplant
- Kruidachtig
- Halfschaduw
- Vormt uitlopers, woekert

- Sierwaarde: oranje lampionnen in najaar tot winter
- Tip: cultivar 'Gigantea' heeft grotere lampionnen

Hypericum x inodorum



- Hertshooi
- Lage heester
- Zon/halfschaduw
- Vormt uitlopers, woekert

- Sierwaarde: decoratieve bessen in najaar

- Gele bessen: 'Yellow Gem'
- Rode bessen: 'Red Gem'
- Oranje bessen: 'Orange Gem'
- Groene bessen: 'Green Gem'
- Witte bessen: 'White Gem'
- Zwarte bessen: 'Black Gem'

Callicarpa bodinierii/japonica



- Schoonvrucht
- Heester
- Zon/halfschaduw
- Bloeit op nieuw hout
- Sierwaarde: paarse ('Profusion') of witte bessen ('Leucocarpa') in oktober – november



Bergenia cordifolia



- Schoenlappersplant
 - Groenblijvende kruidachtige
 - Schaduw
 - Bloei: maart-april
 - Bodembedekkend
-
- Sierwaarde: relatief korte bloemstelen (+-30 cm)

Skimmia japonica 'Rubella'



- Skimmia
 - Wintergroene heester
 - Halfschaduw/schaduw
 - Bloei: mei
-
- Sierwaarde: rode bloemknoppen in oktober-april

Aster ericoides



- Herfstaster, sluieraster
- Kruidachtige
- Zon/halfschaduw
- Bloei: augustus - oktober
- Hoogte: 70-100 cm

- Sierwaarde: bloemstelen

Cortaderia selloana



- Pampasgras
- Wintergroen gras, tot 2m hoog
- Zon/halfschaduw
- Bloei: augustus tot oktober
- Sierwaarde: bloeiwijze op lange stelen

Eucalyptus gunnii



- Koortsboom, gomboom
- Snelgroeïende boom
- Sierwaarde: juveniel blad (rond)
- Tip: juveniel blad kan behouden worden door sterke snoei

Rosa 'Magical Delight'



- Rozenbottel
- Hoofdzakelijk leirozen
- Andere soorten beschikbaar, verschillend in kleur (oranje-dieprood) en vorm/grootte
- Sierwaarde: bottels van september tot december

Ilex verticillata



- Winterbes, hulst
 - Breed opgaande heester
 - Zon/halfschaduw
 - 2-Huizige plant, mannelijke plant nodig om bessen te krijgen
 - Goede cultivars: 'Cacapon', 'Christmas Gem', 'Chrysocarpa' (gele vruchten), 'Maryland Beauty'
-
- Sierwaarde: bessen vanaf oktober

Erysium cheiri



- Muurbloem
- 2-Jarig kruid (soms vaste plant)
- Zon/halfschaduw
- Bloei: april-juni
- Variëteiten: 'Blood Red', 'Bowles Mauve',...

- Sierwaarde: bloemstelen

Lunaria annua



- Judaspenning
- 2-Jarig kruid
- Zon/halfschaduw
- Bloei: april-mei

- Sierwaarde: ronde, platte zaaddozen in zomer/najaar met vanbinnen de 'penning'

Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'



- Amandelwolfsmelk
- Vaste plant, wintergroen
- Zon/halfschaduw
- Bloei: april-mei

- Sierwaarde: bloemstelen

Antirrhinum majus 'Chantilly' serie



- Leeuwebek
- 2-Jarig kruid
- Zon/halfschaduw
- Bloei: vanaf april

- Sierwaarde: lange bloemstelen



Dianthus barbatus 'Sweet' serie



- Duizendschoon
- Kruidachtige, kortlevende plant
- Zon/halfschaduw
- Bloei: vroege lente, lente en herfst

- Sierwaarde: bloemstelen